



---

# Räder Wheels



# 00 Räder / Wheels

Möbelrollen Furniture castors  
 Apparaterollen Apparatus castors  
 Medizinisch-Technische Rollen Medical equipment castors  
 Transportgeräterollen Transport appliance castors  
 Edelstahlrollen Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen Heavy duty castors  
 Backerrollen Bakery castors  
 Zubehör Accessories



<b>00G065p</b>	65	33	36	12	100	
<b>00G080p</b>	80	33	36	12	100	
<b>00G080n</b>	80	33	36	12	100	
<b>00G100p-35</b>	100	35	36,5	12	125	•
<b>00G100p</b>	100	40	48	15	200	•
<b>00G125p-32</b>	125	32	35	12	125	
<b>00G125p-40</b>	125	40	48	15	250	
<b>00G125p</b>	125	45	58	20	300	
<b>00G150p</b>	150	45	58	20	400	•
<b>00G160p</b>	160	42	58	20	225	•
<b>00G200p</b>	200	50	58	20	450	
<hr/>						
<b>00R065p</b>	65	33	36	12	100	
<b>00R080p</b>	80	33	36	12	100	
<b>00R100p-35</b>	100	35	36,5	12	125	•
<b>00R100p</b>	100	40	48	15	200	•
<b>00R125p-32</b>	125	32	35	12	125	
<b>00R125p-40</b>	125	40	48	15	250	
<b>00R125p</b>	125	45	58	20	300	
<b>00R150p</b>	150	45	58	20	400	
<b>00R160p</b>	160	42	58	20	225	
<b>00R200p</b>	200	50	58	20	450	

• Artikel auf Anfrage / product on request

## Radserie 00Gp

- Polyamid weiß
- Gleitlager

## Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager

## Wheel series 00Gp

- polyamide white
- plain bearing

## Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing

## 00 Räder / Wheels



00G025z	25	14	16,4	4	10	
00G030z	30	15	16,4	4	15	•
00G035x	35	18	21,5	5	25	
00G038z	38	17	18,2	6	20	
00G040z	40	18	21,5	6	30	
00G045x	45	18	21,5	6	35	
00G050x-06	50	18	21,5	6	50	
00G050x-08	50	18	21,5	8	50	
00G050z-06	50	18	21,5	6	50	
00G058z	58	29	31	10	100	
00G075x-08	75	23,5	27,5	8	50	•
00G100x-08	100	24,5	29,5	8	60	•
00R058x	58	29	31	10	100	



• Artikel auf Anfrage / product on request

### Radserie 00Gz

- Polypropylen schwarz
- Gleitlager

### Radserie 00Gx

- Polyamid schwarz
- Gleitlager

### Radserie 00Rx

- Polyamid schwarz
- Rollenlager

### Wheel series 00Gz

- polypropylene black
- plain bearing

### Wheel series 00Gx

- polyamide black
- plain bearing

### Wheel series 00Rx

- polyamide black
- roller bearing

# OS Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

**Räder  
Wheels**

Zubehör  
Accessories



<b>OSG100p</b>	100	45	58	20	500	
<b>OSG125p</b>	125	45	58	20	600	
<b>OSG150p</b>	150	45	58	20	700	
<b>OSG200p</b>	200	50	58	20	1000	
<b>OSR100p</b>	100	45	58	20	500	
<b>OSR125p</b>	125	45	58	20	600	
<b>OSR150p</b>	150	45	58	20	700	
<b>OSR200p</b>	200	50	58	20	1000	
<b>OSK085p</b>	85	85	85	17	1200	
<b>OSK100p</b>	100	45	50	25	500	
<b>OSK125p</b>	125	45	50	25	600	
<b>OSK150p</b>	150	45	50	25	700	
<b>OSK200p</b>	200	50	55	25	1000	
<b>OSK250p</b>	250	50	55	25	1500	

## Radserie OSGp

- Polyamid weiß
- Gleitlager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Radserie OSRp

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Radserie OSKp

- Polyamid weiß
- Präzisionskugellager
- schwere Ausführung mit hoher Tragfähigkeit

## Wheel series OSGp

- polyamide white
- plain bearing
- heavy execution

## Wheel series OSRp

- polyamide white
- roller bearing
- heavy execution

## Wheel series OSKp

- polyamide white
- precision ball bearing
- heavy execution

**07** Räder / Wheels

**08** Räder / Wheels



<b>07R080c</b>	80	20	35	12	50	
<b>07R100c</b>	100	22	35	12	70	
<b>07R125c-35</b>	125	22	35	12	100	
<b>07R125c</b>	125	25	48	15	100	
<b>07R160c</b>	160	28	58	20	135	
<b>07R200c</b>	200	31	58	20	205	



<b>07R080c-5</b>	80	22	39	11,5	60	•
<b>07R100c-5</b>	100	22	39	11,5	75	•
<b>07R125c-5</b>	125	28	49	14	120	•
<b>07R160c-5</b>	160	30	58	20	140	•
<b>07R200c-5</b>	200	30	58	20	200	•



<b>08R080cZ</b>	80	20	35	12	50	
<b>08R100cZ</b>	100	22	35	12	70	
<b>08R125cZ-35Z</b>	125	22	35	12	100	
<b>08R125cZ</b>	125	25	48	15	100	
<b>08R160cZ</b>	160	28	58	20	135	
<b>08R200c-20Z</b>	200	31	58	20	205	



<b>08R080cZ-5</b>	80	22	39	14	70	•
<b>08R100cZ-5</b>	100	22	39	14	90	•
<b>08R125cZ-5</b>	125	28	49	14	120	•
<b>08R160cZ-5</b>	160	30	58	20	200	•
<b>08R200c-20Z-5</b>	200	30	58	20	230	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Radserie 07Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager

### Radserie 08Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager

### Wheel series 07Rc






- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing

### Wheel series 08Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing

# 14 Räder / Wheels



						
<b>14R100d</b>	100	26	35	12	140	
<b>14R125d</b>	125	27	35	12	140	

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

**Räder  
Wheels**

Zubehör  
Accessories

### Radserie 14Rd

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager

### Wheel series 14Rd

- elastic solid rubber tyre blue (Shore A 70)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing



<b>29G100r</b>	100	30	35	12	100	
<b>29G125r</b>	125	30	35	12	100	

<b>29K080r</b>	80	30	36,5	8	80	
<b>29K100r</b>	100	30	36,5	8	100	
<b>29K125r</b>	125	32	36,5	8	100	
<b>29K150r</b>	150	32	36,5	8	120	
<b>29K200r</b>	200	32	36,5	8	120	

<b>29K080a</b>	80	30	36,5	8	80	
<b>29K100a</b>	100	30	36,5	8	100	
<b>29K125a</b>	125	32	36,5	8	100	
<b>29K150a</b>	150	32	36,5	8	120	

### Radserie 29Gr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
- Gleitlager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Radserie 29Ka

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- elektrisch leitfähig
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Wheel series 29Gr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre silver grey RAL7001
- without thread guard
- plain bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<

### Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<

### Wheel series 29Ka

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- electrically conductive
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<

**29** Räder / Wheels  
**36** Räder / Wheels

Michelrollen  
 Furniture castors

Apparaterollen  
 Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
 Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
 Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
 Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
 Heavy duty castors

Bäckerrollen  
 Bakery castors

**Räder  
 Wheels**

Zubehör  
 Accessories



<b>29K080v-1</b>	80	30	36,5	8	80	
<b>29K100v-1</b>	100	30	36,5	8	100	
<b>29K125v-1</b>	125	32	36,5	8	100	
<b>29K150v-1</b>	150	32	36,5	8	120	
<b>29K200v</b>	200	32	36,5	8	120	
<b>29K080y</b>	80	30	36,5	8	80	
<b>29K100y</b>	100	30	36,5	8	100	
<b>29K125y</b>	125	32	36,5	8	100	
<b>29K150y</b>	150	32	36,5	8	120	
<b>29K200y</b>	200	32	36,5	8	120	
<b>36K125b</b>	125	33	36,5	8	100	

**Radserie 29Kv**

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

**Radserie 29Ky**

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

**Radserie 36Kb**

- Vollgummireifen eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

**Wheel series 29Kv**

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- free of contact discoloration
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing

**Wheel series 29Ky**

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- electrically conductive, free of contact discoloration
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing

**Wheel series 36Kb**

- solid rubber tyre iron-grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- precision ball bearing



**1C** Räder / Wheels

**1G** Räder / Wheels



<b>21C KFAD</b>	50	18	22	6	40	
<b>31C KFAD</b>	75	25	28	6	60	
<b>31C-32 KFAD NB36</b>	80	32	36	8	80	
<b>41C-25 KFAD NB30</b>	100	25	30	6	80	
<b>41C KFAD</b>	100	32	36	8	80	
<b>51C KFAD</b>	125	32	36	8	100	
<b>61C KFAD</b>	150	32	36	8	120	



<b>21G</b>	50	18	21,5	8	40	
<b>31G-8 NB26,5</b>	75	25	26,5	8	60	
<b>31G-30-12 NB36</b>	80	32	35,5	12	80	
<b>41G-25-8</b>	100	25	35,5	8	80	
<b>41G-35-12</b>	100	32	35,5	12	80	
<b>51G-35-12</b>	125	32	35,5	12	100	
<b>61G-35-12</b>	150	32	35,5	12	120	

### Radserie 1C

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- auch als elektrisch-leitfähige oder rostfreie Variante verfügbar

### Radserie 1G

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Gleitlager

### Wheel series 1C

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- also available as electrically conductive and stainless steel variants

### Wheel series 1G

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- plain bearing

## 30 Räder / Wheels



<b>30C075bZ</b>	75	23	28	8	50	
<b>30C100bZ</b>	100	25	30	8	65	



<b>30C075aZ</b>	75	23	28	8	50	
<b>30C100aZ</b>	100	25	30	8	65	

### Radserie 30Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Wheel series 30Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim
- thread guard zinc passivated
- flange bearing

### Radserie 30Ca

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- elektrisch-leitfähig
- kontaktverfärbungsfrei
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Wheel series 30Ca

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- elektrisch leitfähig
- free of contact discoloration
- metal thread guard
- sheet steel metal rim zinc passivated
- flange bearing

Möbelrollen  
Furniture castors  
Apparaterollen  
Apparatus castors  
Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors  
Transportgeräterollen  
Transport appliance castors  
Edelstahlrollen  
Stainless steel castors  
Schwerlastrollen  
Heavy duty castors  
Bäckerrollen  
Bakery castors  
Räder  
Wheels  
Zubehör  
Accessories

## 32 Räder / Wheels



<b>32C080bZ</b>	80	30	37	8	80	
<b>32C100bZ</b>	100	32	37	8	80	
<b>32C125bZ</b>	125	32	37	8	100	
<b>32C150bZ</b>	150	32	37	8	110	
<b>32C200bZ</b>	200	32	37	8	120	



<b>32C080aZ</b>	80	30	37	8	80	
<b>32C100aZ</b>	100	32	37	8	80	
<b>32C125aZ</b>	125	32	37	8	100	
<b>32C150aZ</b>	150	32	37	8	110	
<b>32C200aZ</b>	200	32	37	8	120	



<b>32C100wZ</b>	100	32	37	8	80	
<b>32C125wZ</b>	125	32	37	8	100	
<b>32C150wZ</b>	150	32	37	8	110	
<b>32C200wZ</b>	200	32	37	8	120	

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 32Ca

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- elektrisch-leitfähig
- kontaktverfärbungsfrei
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Radserie 32Cw

- 2-Komponenten-Reifen blaugrau
- Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing

### Wheel series 32Ca

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- electrically conductive
- free of contact discoloration
- metal thread guard
- sheet steel metal rim zinc passivated
- flange bearing

### Wheel series 32Cw

- 2-components-tyre blue-grey
- tread Shore A 60, tyre core Shore A 85
- sheet steel metal rim and thread guard zinc-passivated
- flange bearing

# 33 Räder / Wheels

Möbelrollen  
Furniture castors  
Apparaterollen  
Apparatus castors  
Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors  
Transportgeräterollen  
Transport appliance castors  
Edelstahlrollen  
Stainless steel castors  
Schwerlastrollen  
Heavy duty castors  
Bäckerrollen  
Bakery castors  
**Räder  
Wheels**  
Zubehör  
Accessories



<b>33C050aZ</b>	50	18	22,5	6	40	
<b>33C050bZ</b>	50	18	22,5	6	40	
<b>33C075bZ-08</b>	75	23	28	8	50	
<b>33C075pZ-08</b>	75	23	28	8	50	
<b>33G050b-06</b>	50	18	21,5	6	40	
<b>33G050b-08</b>	50	18	21,5	8	40	
<b>33G075b-08</b>	75	23	27,5	8	50	
<b>33G075b-10</b>	75	23	27,5	10	50	
<b>33G100b-08</b>	100	23	29,5	8	65	
<b>33G100b-12</b>	100	23	29,5	12	65	

## Radserie 33Ca

- Vollgummireifen elektrisch-leitfähig schwarz (Shore A 80)
- kontaktverfärbungsfrei
- Flanschlager

## Radserie 33Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm)
- Flanschlager

## Radserie 33Cp

- Vollgummireifen blaugrau mit Profil (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

## Radserie 33Gb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager

## Wheel series 33Ca

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- electrically conductive
- free of contact discoloration
- flange bearing

## Wheel series 33Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated (from Ø 75 mm)
- flange bearing

## Wheel series 33Cp

- solid rubber tyre blue-grey with profile (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- metal thread guard zinc-passivated
- flange bearing

## Wheel series 33Gb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- plastic wheel centre grey
- plain bearing

## 34 Räder / Wheels



<b>34C050vZ</b>	50	18	22,9	6	40	
<b>34C050vZ-7021</b>	50	18	22,9	6	40	
<b>34C075vE</b>	75	24	28	8	50	
<b>34C075r</b>	75	24	28	8	50	

### Radserie 34Cv

- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager

### Radserie 34Cv-7021

- Polyurethan-Bandage schwarz RAL 7021 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Kugellager

### Radserie 34CvE

- Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager rostfrei

### Radserie 34Cr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Kugellager
- >>Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!<<

### Wheel series 34Cv

- polyurethane tyre iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- ball bearing

### Wheel series 34Cv-7021

- polyurethane tyre black RAL 7021 (Shore A 95)
- plastic wheel centre black
- ball bearing

### Wheel series 34CvE

- polyurethane tyre iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and plastic thread guard silver grey RAL 7001
- corrosive resistant ball bearing

### Wheel series 34Cr











- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- ball bearing
- >>Contact discoloration on unsealed grounds possible!<<



**01** Räder / Wheels

**27** Räder / Wheels



						
<b>01R100sL</b>	100	40	48	15	350	•
<b>01R125sL</b>	125	45	58	20	450	•
<b>01R150sL</b>	150	45	58	20	640	•
<b>01R200sL</b>	200	50	58	20	850	•
						
<b>27R200IZ</b>	200	50	60	20	75	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Radserie 01Rs

- Grauguss silbergrau lackiert
- Rollenlager

### Radserie 27RI

- Luftbereifung
- Stahlblechfelge
- Rillenprofil
- Rollenlager

### Wheel series 01Rs

- grey casting tyre silver grey painted
- roller bearing

### Wheel series 27RI

- pneumatic tyre
- sheet steel metal rim
- deep-groove profile
- roller bearing