
Kunststoffrollen Plastic castors



©Kzenon - shutterstock



VIVAX-KSL
VIVAX-KSF
VIVAX-KSD

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



KSL-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSL-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSL-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSL-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSL-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSL-51C-L12	125	32	161	46	12	100	



KSF-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSF-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSF-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSF-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSF-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSF-51C-L12	125	32	161	46	12	100	



KSD-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSD-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSD-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSD-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSD-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSD-51C-L12	125	32	161	46	12	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX-KSL
VIVAX-KSF

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



KSL-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70
KSL-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80
KSL-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100
KSL-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70
KSL-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80
KSL-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100
KSL-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70
KSL-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80
KSL-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100



KSF-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70
KSF-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80
KSF-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100
KSF-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70
KSF-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80
KSF-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100
KSF-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70
KSF-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80
KSF-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX-KSD

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



KSD-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70	
KSD-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80	
KSD-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSD-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70	
KSD-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80	
KSD-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSD-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70	
KSD-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80	
KSD-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX EasyFit

VIVAX-KML Lenkrolle / Swivel castor

VIVAX-KMF Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



KML-31C-GM10x20	75	25	105	10x20	70	



KMF-31C-GM10x20	75	25	105	10x20	70	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- Auch mit Platte 60x60 und Einschlagbefestigung für 11 mm Bohrung verfügbar

Radserie 1C

- Radserie 1C
- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035)
- thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- Auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- plastic castor
- fork made of high-strength impact-resistant nylon (similar RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- Also available with plate 60x60 & stem for sockets with bore 11 mm

Wheel series 1C

- wheel series 1C
- polypropylen wheel center (similar RAL 7035)
- thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, similar RAL 7012)
- thread guard (similar RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX 2

VIVAX-KSL2 Lenkrolle / Swivel castor

VIVAX-KSF2 Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



KSL2-41C-P77	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSL2-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSL2-41C-P95	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSL2-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSL2-41C-P100	100	32	142,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
KSL2-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
KSF2-41C-P77	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSF2-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSF2-41C-P95	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSF2-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSF2-41C-P100	100	32	142,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	
KSF2-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

TANGO

TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



301719	75	32	110	10	73	70	
301727	100	32	141	10	95	100	
301637	125	32	161	10	110	100	



301731	75	32	110	10	94	70	
301739	100	32	141	10	95	100	
301639	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K








- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO







Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
304391	75	32	110	10	73	90	
303973	100	32	141	10	95	100	
303977	125	32	161	10	110	100	



							
304395	75	32	110	10	94	90	
303984	100	32	141	10	95	100	
303988	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



301723	100	32	141	10	95	80	
301668	125	32	161	10	110	100	



301735	100	32	141	10	95	80	
301672	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K








- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO








Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
301743	75	32	110	10x16	73	70	
301751	100	32	141	10x16	95	100	
301649	125	32	161	10x16	110	100	



							
301755	75	32	110	10x16	94	70	
301763	100	32	141	10x16	95	100	
301651	125	32	161	10x16	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock
Bockrolle / Fixed castor



301767	75	32	110	10x16	94	70	
301775	100	32	141	10x16	95	100	
301707	125	32	161	10x16	110	100	



301033	100	32	141	10x16	100		
301037	125	32	161	10x16	100		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80







- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO







Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
304399	75	32	110	10x16	73	90	
304000	100	32	141	10x16	95	80	
304004	125	32	161	10x16	110	100	



							
304403	75	32	110	10x16	94	90	
304012	100	32	141	10x16	95	80	
304016	125	32	161	10x16	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock
Bockrolle / Fixed castor



304407	75	32	110	10x16	94	90	
304024	100	32	141	10x16	95	80	
304028	125	32	161	10x16	110	100	



304049	100	32	141	10x16	80		
304051	125	32	161	10x16	100		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K









- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO









Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



								
301747	100	32	141	10x16	10	95	80	
301676	100	32	141	10x16		95	80	



								
301759	100	32	141	10x16	10	95	80	
301680	100	32	141	10x16		95	80	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Bockrolle / Fixed castor



301771	100	32	141	10x16	10	95	80	
301703	100	32	141	10x16		95	80	



301035	100	32	141	10x16		80	
301039	100	32	141	10x16		80	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



301779	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	73	70	
301787	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
301688	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



301791	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	94	70	
301799	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
301697	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



301041	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	100		
301045	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



304410	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	73	90	
304033	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
304035	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



304412	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	94	90	
304039	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
304041	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



304053	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	100	
304055	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



301783	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80	
301684	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



301795	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80	
301693	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



301043	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	80		
301047	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TWIST
TWIST
TWIST

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



305294	75	2x15 (71)	80	10	61	95		
305130	100	2x20 (81)	118	10	89	125		
305010	125	2x20 (81)	143	10	102	125		



305295	75	2x15 (71)	80	10	85	95		
305131	100	2x20 (81)	118	10	113	125		
305011	125	2x20 (81)	143	10	133	125		



305378	125	2x20 (81)	143	10	133	125		

Technische Beschreibung

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie TWIST-S-GP/K

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

Technical description

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

Wheel series TWIST-S-GP/K










- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing

TWIST TWIST










Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



									
305301	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	61	80	
305271	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	89	100	
305281	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	102	100	



									
305302	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	85	80	
305272	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	113	100	
305282	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	133	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie TWIST-S-GP/K

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

Technical description

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

Wheel series TWIST-S-GP/K

- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing

287a Lenkrolle / Swivel castor

287b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



=										
287a 00G050x KGB1	50	2x11	56	17	M08x15				40	•
287a 00G075x KGC	75	2x13	81	24	M10x25				60	•
287a 00G100x KGC	100	2x16	107	37	M10x25				70	•
287a 00G125x KGC	125	2x20	135	50	M10x25				80	•



=										
287b 00G050x KGB1	50	2x11	56	17	M08x15				40	•
287b 00G075x KGC	75	2x13	81	24	M10x25				60	•
287b 00G100x KGC	100	2x16	107	37	M10x25				70	•
287b 00G125x KGC	125	2x20	135	50	M10x25				80	•



=											
287a 00G050x KPS	50	2x11	60	17	38x38	5	25x25			40	•
287a 00G075x KPS	75	2x13	87	24	38x38	5	25x25			60	•
287a 00G100x KPS	100	2x16	107	37	65x55	8	41x51			70	•
287a 00G125x KPS	125	2x20	135	50	65x55	8	41x51			80	•



=											
287b 00G050x KPS	50	2x11	60	17	38x38	5	25x25			40	•
287b 00G075x KPS	75	2x13	87	24	38x38	5	25x25			60	•
287b 00G100x KPS	100	2x16	107	37	65x55	8	41x51			70	•
287b 00G125x KPS	125	2x20	135	50	65x55	8	41x51			80	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

Radserie 00Gx

- Polyamid schwarz
- Gleitlager

Technical description

- housing and wheel made of polyamide (PA)
- attachments zinc-plated
- hard running surface (for soft floors)






Wheel series 00Gx

- polyamide black
- plain bearing

287a Lenkrolle / Swivel castor

287b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



							
287a 00G050x KS02	50	2x11	56	17	11x20	40	•
287a 00G075x KS02	75	2x13	81	24	11x20	60	•
287a 00G100x KS02	100	2x16	107	37	11x20	70	•
287a 00G125x KS03	125	2x20	135	50	11x30	80	•
							
287b 00G050x KS02	50	2x11	56	17	11x20	40	•
287b 00G075x KS02	75	2x13	81	24	11x20	60	•
287b 00G100x KS02	100	2x16	107	37	11x20	70	•
287b 00G125x KS03	125	2x20	135	50	11x30	80	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

Radserie 00Gx

- Polyamid schwarz
- Gleitlager

Technical description

- housing and wheel made of polyamide (PA)
- attachments zinc-plated
- hard running surface (for soft floors)








Wheel series 00Gx

- polyamide black
- plain bearing








288a Lenkrolle / Swivel castor

288b Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake












							
288a 34G050v KGB1	50	2x11	56	17	M08x15	40	•
288a 34G075v KGC	75	2x13	81	24	M10x25	50	•
288a 34G100v KGC	100	2x16	107	37	M10x25	60	•
288a 34G125v KGC	125	2x20	135	50	M10x25	80	•












							
288b 34G050v KGB1	50	2x11	56	17	M08x15	40	•
288b 34G075v KGC	75	2x13	81	24	M10x25	50	•
288b 34G100v KGC	100	2x16	107	37	M10x25	60	•
288b 34G125v KGC	125	2x20	135	50	M10x25	80	•



									
288a 34G050v KPS1	50	2x11	60	17	38x38	5	25x25	40	•
288a 34G075v KPS	75	2x13	87	24	38x38	5	25x25	50	•
288a 34G100v KPS	100	2x16	107	37	65x55	8	41x51	60	•
288a 34G125v KPS	125	2x20	135	50	65x55	8	41x51	80	•



									
288b 34G050v KPS1	50	2x11	60	17	38x38	5	25x25	40	•
288b 34G075v KPS	75	2x13	87	24	38x38	5	25x25	50	•
288b 34G100v KPS	100	2x16	107	37	65x55	8	41x51	60	•
288b 34G125v KPS	125	2x20	135	50	65x55	8	41x51	80	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA-RAL 7035)
- Befestigungen verzinkt
- auch lieferbar mit Einschlagbefestigung KS02 (11x20)

Radserie 34Gv

- Radbandage aus Polyurethan (PU-RAL 7015)
- weiche Lauffläche (für harte Böden)
- Gleitlager

Technical description

- housing and wheel made of polyamide (PA-RAL 7035)
- attachments zinc-plated
- also available with stem KS02 (11x20)

Wheel series 34Gv

- wheel bandage of polyurethane (PU-RAL 7015)
- soft running surface (for hard floors)
- plain bearing

381a Lenkrolle / Swivel castor

381h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



381a 40K075v KGD	75	59/2x10	95	M12x25	75		•
381a 40K100v KGD	100	66/2x12	125	M12x25	100		•
381a 40K125v KGD	125	76/2x12	146	M12x25	110		•



381h 40K075v KGD	75	59/2x10	95	M12x25	75		•
381h 40K100v KGD	100	66/2x12	125	M12x25	100		•
381h 40K125v KGD	125	76/2x12	146	M12x25	110		•



381a 40K075v KPS	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45		•
381a 40K100v KPS	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45		•
381a 40K125v KPS	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45		•



381h 40K075v KPS	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45		•
381h 40K100v KPS	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45		•
381h 40K125v KPS	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45		•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellager
- Räder mit geringem Rollwiderstand
- durch das besondere Design der Rolle werden die Achse und das Lager vor Schmutz und Wasser geschützt
- Rolle mit Raddurchmesser 125 mm auch verfügbar mit Zapfen K622 (28x45 mm)

Radserie 40Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 95)
- Präzisionskugellager
- kontaktverfärbungsfrei

Technical description

- plastic castor
- wheels have easy rollability
- the design protects axle / bearing areas from hair / water
- total lock models lock both the wheel and swivel
- also available wheel diameter 125 mm with fixing stem K622 (28x45 mm)

Wheel series 40Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU, Shore A 95)
- precision ball bearing
- free of contact discoloration

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

AVANT-DL Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



AV04QRP125SWTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125SWTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125SWTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV03QRP100SWTP13	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•	
AV04QRP125SWTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125SWTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125SWTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	



AV04QRP125TLTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125TLTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125TLTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV03QRP100TBTP13	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•	
AV04QRP125TLTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125TLTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125TLTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	



AV04QRP125DLTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125DLTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125DLTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV04QRP125DLTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125DLTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125DLTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

AVANT-DL Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



AV04QRP125SWHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125SWHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125SWHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125SWHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125SWHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125SWHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125TLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125TLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125TLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125TLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125TLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125TLHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125DLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125DLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125DLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125DLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125DLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125DLHK04	150	32	188	45	11	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharm und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



AV05QRP125SWTS07	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•



AV05QRP125TLTS07	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

GENESIS

PGE ... Lenkrolle / Swivel castor

PGE .../B Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



PGE30403WH-MNT33(GG)	75	25	100	37	10	50	•
PGE40400WH-MNT63(GG)	100	32	136,5	45	10	100	•



PGE30403WH-MNT33(GG)B	75	25	100	37	10	50	•
PGE40400WH-MNT63(GG)B	100	32	136,5	45	10	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle aus Polyamid
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Robustes Gehäuse schützt die Komponenten und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Auf Anfrage auch mit anderen Befestigungen (Platte, Gewindestift, etc.) und mit anderen Farben (grau & schwarz) verfügbar

Radserie WH

- MonoTech-Rad mit kontaktverfärbungsfreier weicher Bandage (Shore A 65)
- Präzisionskugellager
- Integrierter Fadenschutz schützt die Räder vor eindringendem Schmutz
- Perfekte Einsatzmöglichkeiten auf jeglichen Böden

Technical description

- Plastic castor (polyamide)
- Sealed precision bearing in swivel head provide quiet, effortless mobility
- Strong protective body conceals components for easy cleaning
- On request available with further fittings (plate, threaded stem, etc.) and in different colours (grey & black)

Wheel series WH

- MonoTech wheel with non-marking soft tyre (Shore A 65)
- Precision ball bearing
- Integrated thread guards protect wheels from entangling debris
- Excellent application options on any floor type